

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Фиксатор пяточной кости с блокированием шурупов

Таблица 1 Пластина





№ п/п	№ по каталогу	Наименование	Единица измерения,
 <p style="text-align: center;"><i>Отверстие с резьбой М5</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Отверстие без резьбы</i></p> <p style="text-align: center;">40</p> <p style="text-align: center;">25</p> <p style="text-align: center;">L</p>			
Пластина			
1	D022.01	Пластина (L=58 мм)	ШТ.
	D022.02	Пластина (L=65 мм)	ШТ.
	D022.03	Пластина (L=72 мм)	ШТ.
	D022.04	Пластина (L=80 мм)	ШТ.

Таблица 2 Шурупы

№ п/п	№ по каталогу	Наименование	Единица измерения,
			
1	Шуруп (тип 1) (d=4,0 мм, блокирующий)		
	D026.01	Шуруп (тип 1) (L=12 мм)	ШТ.
	D026.02	Шуруп (тип 1) (L=14 мм)	ШТ.
	D026.03	Шуруп (тип 1) (L=16 мм)	ШТ.
	D026.04	Шуруп (тип 1) (L=18 мм)	ШТ.
	D026.05	Шуруп (тип 1) (L=20 мм)	ШТ.
	D026.06	Шуруп (тип 1) (L=22 мм)	ШТ.
	D026.07	Шуруп (тип 1) (L=24 мм)	ШТ.
	D026.08	Шуруп (тип 1) (L=26 мм)	ШТ.
	D026.09	Шуруп (тип 1) (L=28 мм)	ШТ.
	D026.10	Шуруп (тип 1) (L=30 мм)	ШТ.
	D026.11	Шуруп (тип 1) (L=32 мм)	ШТ.
	D026.12	Шуруп (тип 1) (L=34 мм)	ШТ.
	D026.13	Шуруп (тип 1) (L=36 мм)	ШТ.
	D026.14	Шуруп (тип 1) (L=38 мм)	ШТ.
D026.15	Шуруп (тип 1) (L=40 мм)	ШТ.	
			
2	Шуруп (тип 2) (d=4,0 мм, кортикальный)		
	D027.01	Шуруп (тип 2) (L=12 мм)	ШТ.
	D027.02	Шуруп (тип 2) (L=14 мм)	ШТ.
	D027.03	Шуруп (тип 2) (L=16 мм)	ШТ.
	D027.04	Шуруп (тип 2) (L=18 мм)	ШТ.
	D027.05	Шуруп (тип 2) (L=20 мм)	ШТ.
	D027.06	Шуруп (тип 2) (L=22 мм)	ШТ.
	D027.07	Шуруп (тип 2) (L=24 мм)	ШТ.
D027.08	Шуруп (тип 2) (L=26 мм)	ШТ.	

	D027.09	Шуруп (тип 2) (L=28 мм)	ШТ.
	D027.10	Шуруп (тип 2) (L=30 мм)	ШТ.
	D027.11	Шуруп (тип 2) (L=32 мм)	ШТ.
	D027.12	Шуруп (тип 2) (L=34 мм)	ШТ.
	D027.13	Шуруп (тип 2) (L=36 мм)	ШТ.
	D027.14	Шуруп (тип 2) (L=38 мм)	ШТ.
	D027.15	Шуруп (тип 2) (L=40 мм)	ШТ.
	D027.16	Шуруп (тип 2) (L=45 мм)	ШТ.
	D027.19	Шуруп (тип 2) (L=50 мм)	ШТ.

Таблица 3 Монтажный инструмент

№ п/п	№ по каталогу	Наименование	Количество, шт.
			
1	BM0212	Шило (L=252 мм)	1
			
2	D017.01	Ключ 2,5 мм	1
			
3	BM0214	Направитель (сверла Ø2,8 мм)	1
			
4	DM0101	Сверло (Ø2,8×150 мм)	1